

## PREPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA (RM) CON MEZZO DI CONTRASTO

### Avvertenza:

Se è portatore di **pace-maker** **NON PUÒ sottoporsi ad indagine RM**

Il giorno fissato per l'esame presentarsi con:

- ↪ Gli esiti dei seguenti esami del sangue: **Creatininemia** e **Azotemia** non anteriore ai 60 giorni.
- ↪ Digiuno non inferiore alle 6 (sei) ore.
- ↪ **Documentazione clinica** (visite specialistiche, descrizione di interventi chirurgici, lettere di dimissione ospedaliera, ...) e **Radiologica** (radiografie, ecografie, tomografie computerizzate o Risonanza Magnetica) relative alla problematica in esame.
- ↪ **Tessera sanitaria.**
- ↪ **Richiesta del Medico (con quesito clinico).**

### ATTENZIONE

In caso di **terapia medica** o **farmaci salvavita** la terapia **non deve essere sospesa**

- Se ha avuto precedenti **reazioni a mezzo di contrasto iodato** o a **farmaci**:
  - dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:
    - ↪ **Prednisone cp 25 mg** (Deltacortene Forte 1 cp 12 ore e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame)
    - ↪ **Ranitidina cp 150 mg** (Ranidil 1 cp 12 ore e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame)
    - ↪ **Desclorfeniramina cp 6 mg** (Polaramin AR e/o Zirtec 1 cp ore 12 e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame)
  - bere 500 ml prima dell'esame ed almeno 2.000 ml nelle 24 ore successive.

*Si prega cortesemente di segnalare appena possibile eventuali impedimenti che rendessero impossibile l'esecuzione, telefonando al numero 02 6951 7801*